OUTDOOR LIVING













Scannez le code QR pour la brochure des screens, stores bannes et protections solaires pour véranda.

Pourquoi choisir Brustor?	4
Types de pergolas	6
Votre choix en trois étapes	8
Toit à lames	10
Toit en verre	30
Toit en toile	44
Types de configurations	64
Options	66
Atouts techniques	70
Qualité et garantie	72
Solutions pour le secteur horeca (secteur de l'hôtellerie, de la restauration et des cafés)	74

BRUSTOR, L'ALLIANCE DU STYLE ET DE LA QUALITÉ.

En tant que spécialiste de la protection solaire,
Brustor mise toujours sur **un design intemporel et innovant** qui s'intègre dans tous les décors, du
plus classique à l'ultra-moderne.

Les matériaux utilisés sont de la plus haute qualité pour vous permettre de profiter le plus longtemps possible de votre pergola Outdoor Living. Toutes nos pergolas font par ailleurs l'objet d'une finition soignée jusqu'aux moindres détails.

Enfin, grâce aux nombreuses possibilités de configuration et options, vous pouvez entièrement personnaliser votre pergola **pour qu'elle répondre** à tous vos souhaits

Laissez-vous inspirer par nos derniers modèles au fil de cette brochure.





NOUS CRÉONS POUR VOUS L'ESPACE DE DÉTENTE ULTIME



Des premiers signes du printemps jusqu'à la fin de l'automne, **la pergola innovante de Brustor** vous permet de profiter du plein air du petit matin jusqu'aux petites heures de la nuit.

Elle vous permet de transposer dans votre jardin ou sur votre terrasse l'atmosphère de votre séjour et de profiter à l'extérieur du confort de l'intérieur. De quoi vivre au quotidien des petits moments de qualité qui ont des airs de vacances.





TOIT À LAMES

Une pergola avec toit à lames vous donne toute liberté de déterminer la luminosité et la température sur votre terrasse et dans votre maison. En fonction de la position des lames, vous créez facilement plus ou moins d'ombre et de ventilation. Découvrez les nombreux styles et possibilités des toits à lames orientables et/ou rétractables. C'est vous qui choisissez la finition, les options et les couleurs.

TOIT EN VERRE

Optimaliser la lumière (à l'extérieur comme à l'intérieur), l'ombre et la ventilation, tout en disposant en permanence d'un endroit au sec pour stocker du mobilier ou créer une cuisine d'été? Cette innovante pergola attenante qui combine une partie de toit fixe en verre ou en panneaux sandwich et une partie de toit à lames orientables, offre des possibilités (et des atouts) à l'infini. Cerise sur le gâteau : son design moderne et épuré.



TOIT EN TOILE

Quel que soit le modèle de votre choix, les toiles Brustor sont toujours synonymes d'élégance. Une grande attention est accordée au design : les stores et les gouttières sont intégrés, aucune vis n'est apparente et les toiles sont de qualité supérieure. Vous pouvez choisir entre une couleur standard ou votre propre coloris RAL. Ces pergolas uniques s'adaptent entièrement à vos souhaits.

3 TYPES DE PERGOLA

PROFITER AU FIL DES DES QUATRE SAISONS

Un beau printemps ensoleillé, un été de feu de dieu et un automne tout en douceur. Avec les protections solaires de Brustor, vous profitez toute l'année de votre jardin et de votre terrasse tout en créant la luminosité idéale à l'intérieur. Que vous optiez pour un toit à lames avec une bande en verre pour éviter la perte de lumière dans la maison, un toit entièrement à lames que vous pouvez orienter à votre guise ou une toile rétractable, Brustor vous garantit de tirer le maximum de profit de votre extérieur comme de votre intérieur au fil des saisons.

CHOISISSEZ VOTRE PERGOLA IDÉALE

EN 3 ÉTAPES






1. AUTOPORTANTE, ATTENANTE OU INTÉGRÉE À UNE CONSTRUCTION

Où souhaitez-vous installer votre pergola? Sur votre terrasse, pour créer un parfait espace ombragé et, par la même occasion, empêcher les températures de grimper dans votre habitation? Ou près de votre piscine? Ou préférez-vous intégrer un toit de pergola à une structure existante? Vous avez le choix entre une pergola autoportante, attenante ou intégrée à une construction.







2. TOIT À LAMES, TOIT EN VERRE OU TOIT EN TOILE

Souhaitez-vous un toit à lames flexible qui vous permette de doser la luminosité, l'ensoleillement et la ventilation en inclinant ou rétractant les lames?

Préférez-vous la combinaison de lames avec une partie fixe en verre ou en panneaux sandwich?

Ou alors une pergola à toile rétractable ou enroulable que vous pouvez ouvrir et fermer selon vos envies?

À vous de choisir!



3. OPTIONS COMPLÉMENTAIRES

Personnalisez votre pergola à souhait avec des options telles que l'éclairage LED d'ambiance, un chauffage pour les soirées fraîches, des stores, avec un large choix de toiles, des haut-parleurs ou des prises de courant intégrés. Vous pouvez également choisir la couleur de la structure et des lames.

TYPES CONFIGURATIONS POSSIBLES

En fonction du type
de pergola, différentes
configurations sont
possibles. Vous pouvez,
par exemple, opter pour
un poteau de porte, une
pergola attenante, une
structure en L ou en
étoile selon le modèle
de votre choix.

		B160 XL	B200 (XL)	B250 XL	B600 S	B700	B720	B800	B128	B128 XL	B300
P	Version autoportante	⊗	⊗	€	⊘	⊘	⊘	⊗			⊗
>	Toit seul	•	⊗	⊗	•	⊗	⊘				•
\	Autoportante avec extension		•	⊗							⊗
P	Toit double		⊗	⊗		⊗	⊗				⊗
	Toit double avec poteau de porte		•	⊗		⊗	⊗				⊗
P	Couplée dans la longueur ou la largeur		•	⊗		⊗			⊗	⊗	⊗
4	Structure en L		•	⊗							
	Structure en étoille		⊗	⊗							
4	Attenante	•	•	€	⊗	•	⊗	⊗	⊗	⊗	⊘
0	Attenante avec poteau de porte	⊗	⊗	⊗	•	⊘	⊗	•		•	⊗
4	Attenante avec extension	⊗	⊗	⊗		⊗	⊗				

OPTIONS & INFORMATIONS TECHNIQUES

BASE	B160 XL	B200	B200 XL	B250 XL	B600 S	B700	B720	B800	B128 P	B128 XL	B300
Lame	(21 cm)	(16 cm)	(21 cm)	(21 cm)	(21 cm)		(21 cm)				
Verre						⊘	⊘	⊘			
Toile									⊘	⊘	⊘
Retractable					⊘				⊘	⊘	⊘
Dimensions max./1 élément de toit	L6m x B 4,5m	L 7m x B 3,5m	L7m x B 4m L6m x B 4,5m	L 6,06m x B 4m	L 6,09m x B 4m	L 6m x B 2,5m		L 7m x B 4m	U 5m x B 6m	L 5,92m x B 6m	L 7m x B 4m B 4m x L 7m
Dimensions max. / 2 éléments de toit (sur 4 poteaux)		L 6m x B 6m	L 6m x B 6m	L 6m x B 6m		L 6m x B 4m L 5m x B 5m	L 6m x B 7m				L 6m x B 6m
Gris anthracite granité RAL 7016	\odot	⊘	\odot		\odot	\odot	\bigcirc	⊘	⊘	⊘	\bigcirc
Couleur blanc granité RAL 9016	②	⊘	⊘		⊘	⊘	⊘	⊘	•	⊘	⊘
Gris quartz granité RAL 7039 en standard		seulement le cadre	⊘								
Noir de jais granité RAL 9005		seulement le cadre	⊘								
Commande de l'appli Brustor Connect				0	0						
OPTIONS Couleur RAL au choix	0	0	(0)	⊘	0	0	0	•	0	0	•
Screens intégrés		•	<u> </u>	•	•	(0)	•	(0)		•	<u> </u>
Screens en applique	•			<u> </u>					0		
Parois coulissantes	•	0	•	•	0	0	0	0		0	(0)
Les lames imitation bois	•		•				•				
Bande LED RVB dimmable / lames	•	0	•	•	0		•				
	•		•	•							
Bande LED RVB dimmable / lames									poteau / coulisse	poteau / coulisse	
Bande LED blanche dimmable / structure									& support de toile	& support de toile	
Bande LED RVB dimmable / structure									support de toile & coulisse	support de toile & coulisse	
Éclairage LED indirect sur la gouttière UP/DOWN	0	0	0		0			0		0	0
Spots dans la structure	0	0	0	0	0	•	0	•		0	0
Capteur de pluie et/ou de neige	0	0	0	0	•		0		capteur de vent	capteur de vent	
Haut-parleurs Bluetooth		0	0	0	•	•	0	0			0
Prise de courant dans le poteau	0	•	•	0	•	0	0	0			•
Éléments chauffants	•	•	•	0	•	0	0	0	0	0	•
Ancrage au sol	•	•	•	0	•	•	0	0		0	•
Plaque au sol / Plaque au sol angle	•	•	•	0	•	•	0	0	0	0	•
Profilé de porte	<u> </u>	(0)	(0)	(o)	(0)	<u> </u>	(0)	(0)		(0)	<u> </u>





TOIT À LAMES

PROTECTION SOLAIRE SUR MESURE


B160 XL Page 14

B200 (XL) Page 18

B250 XL Page 24

B600 S Page 28





ÉLÉGANCE ÉPURÉE.

La B160 XL est l'élément idéal pour profiter de son extérieur tout au long de l'année.
Son design est épuré et élégant, sans vis apparente ou fixation à la terrasse. Vous choisissez la couleur et les dimensions qui vous conviennent afin que la pergola se marie parfaitement avec votre habitation et votre jardin.





POINTS FORTS & SPÉCIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS

Un modèle d'entrée de gamme tout en élégance avec des lames orientables

Aucune vis apparente

Évacuation de l'eau dans les poteaux (sans silicone)

Autoportante ou attenante

Commande IO ou RTS en version standard, télécommande incluse

Disponible dans toutes les couleurs

POINTS FORTS

Nombreuses possibilités de configuration

Screens optionnels en applique qui s'intègrent parfaitement aux poteaux

Une incroyable foule d'options

Production sur mesure au cm près

Des screens en option offrent encore plus de confort et protègent de manière optimale contre le soleil, le vent et les insectes.











OPTIONS

Screens zip en applique

Bandes LED dimmables dans la structure

Bandes LED dimmables dans les lames (blanc)

Èclairage LED dimmable sur la gouttière (DOWN)

Chauffage de terrasse

Prise de courant dans le poteau

Lame aspect bois

Lame ST en RAL 9016 ST avec embouts noirs en plastique de haute qualité



COMMANDE

Télécommande Somfy IO ou RTS



DIMENSIONS MAX.

6 x 4,5 m



COULEURS STANDARD

RAL 7016 ST


RAL 9016 ST



DU PLAISIR À L'ÉTAT PUR.

La B200 (XL) est la pergola la plus complète et polyvalente et présente de nombreuses possibilités de personnalisation. Grâce au toit à lames automatisé, vous choisissez vousmême la position des lames et profitez à tout moment de la luminosité souhaitée. Ce modèle est disponible en grandes dimensions ou diverses configurations, pour une parfaite harmonie avec votre terrasse.







POINTS FORTS & SPÉCIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS

Design minimaliste

Fermeture parfait grâce aux screens intégrés

Aucune vis apparente

Évacuation de l'eau intégrée dans les poteaux (sans silicone)

Autoportante, attenante, en formle de L ou d'étoile

Couplable en longueur et en largeur

Commande IO en version standard, télécommande incluse

Disponible dans toutes les couleurs

POINTS FORTS

Nombreuses possibilités de confiugration

Pergola la plus polyvalente du marché

Une incroyable foule d'options

BRUSTOR SMART-FIX ®

Grâce au Brustor Smart-Fix, les screens ZIP sont montés de manière plus élégante sur le mur. Un poteau de 120 mm n'est plus nécessaire, ce qui rend la pergola plus élégante.





La lame aspect bois apporte un caractère chaleureux supplémentaire à la pergola.







OPTIONS

Screens zip intégrés

Spots LED dimmables dans la structure

Bandes LED dimmables dans les lames (B200: blanc - B200 XL: RVB / blanc)

Éclairage LED indirect sur la gouttière (UP/DOWN)

Chauffage de terrasse

Prise de courant dans le poteau

Haut-parleurs Bluetooth

Poteau de porte

Extension

Lame aspect bois en option pour B200 XL



COMMANDE

Télécommande Somfy IO



DIMENSIONS MAX.

7 m x 3,5 m (B200 toit simple)

7 m x 4 m ou 6 m x 4,5 m (B200 XL toit simple)

6 m x 6 m (toit double)

7 m x 7 m (toit double avec 2 poteaux de support supplémentaires)



Couplable en longueur ou en largeur



COULEURS STANDARD









uniquement B200 XL



NOMBREUSES POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION



Intégrée à une construction



Version autoportante



Autoportante avec extension



Double toit



Double toit avec poteau de porte



Couplée en longueur ou en largeur



Configuration en L



Configuration en étoile



Attenante



Attenante avec poteau de porte



Attenante avec extension





PROTECTION OPTIMALE.

L'élégante pergola B250 XL est dotée de larges lames qui se raccordent parfaitement aux gouttières, ce qui rend le toit totalement étanche. Avec les stores intégrés et le chauffage de terrasse en option, la pergola vous protégera également du vent et conservera au mieux la chaleur irradiante. Elle se contrôle aisément à l'aide d'une télécommande, d'un smartphone ou d'une tablette.





POINTS FORTS & SPÉCIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS

Les lames se raccordent parfaitement aux gouttières

Fermeture parfait grâce aux screens intégrés

Aucune vis apparente

Évacuation de l'eau intégrée dans les poteaux

Autoportante ou attenante

Couplable en longueur et en largeur

Commande RTS en version standard, télécommande incluse

Disponible dans toutes les couleurs

POINTS FORTS

Étanche aux projections d'eau grâce au raccordement des lames aux gouttières

Meilleure conservation de la chaleur du chauffage de terrasse

Élegance ultime du design grâce à des lames parfaitement plates

Optez pour un chauffage de terrasse design en option et profitez encore plus longtemps de votre pergola.











OPTIONS

Screens zip intégrés

Spots LED dimmables dans la structure

Bandes LED dimmables dans les lames (blanc)

Chauffage de terrasse

Prise de courant dans le poteau

Haut-parleurs Bluetooth

Poteau de porte



COMMANDE

Télécommande Somfy RTS



DIMENSIONS MAX.

6,06 m x 4 m (toit simple)

6,06 x 6 m (toit double avec 2 poteaux de support supplémentaires)



Couplable dans la longueur ou la largeur



COULEURS STANDARD



Toutes les couleurs RAL sont incluses





CRÉEZ L'OUVERTURE.

L'élégante pergola B600 S est la protection solaire par excellence. Les lames se rétractent presque entièrement. Vous profitez ainsi à l'entre-saison d'une luminosité maximale, même à l'intérieur. Une journée d'automne ensoleillée, plutôt couverte, carrément pluvieuse? Le modèle B600 s'adapte à vos besoins tout au long de l'année. Grâce aux screens intégrés de la B600 S, vous serez parfaitement protégés.







POINTS FORTS & SPÉCIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS

Lames en forme de S rétractables de façon compacte

Fermeture parfait grâce aux screens intégrés

Aucune vis apparente

Système de gouttière avancé

Autoportante ou attenante

Commande avec smartphone via l'App Brustor Connect

Disponible dans toutes les couleurs

POINTS FORTS

Le toit s'ouvre jusqu'à 87%

Une luminosité maximale, même à l'intérieur

Large choix d'options





Repliez les lamelles en un paquet compact et profitez pleinement du soleil ou d'une luminosité optimale à l'intérieur de la maison.







OPTIONS

Screens zip intégrés

Spots LED dimmables dans la structure

Bandes LED dimmables dans les lames (blanc)

Éclairage LED indirect sur la gouttière (UP/DOWN)

Chauffage de terrasse

Prise de courant dans le poteau

Haut-parleurs Bluetooth

Poteau de porte



COMMANDE

Commande Brustor Connect avec émetteur ou smartphone (appli Brustor Connect)



DIMENSIONS MAX.

6,09 x 4 m



COULEURS STANDARD



RAL 9016 ST











TOITURE EN VERRE

PROTECTION SOLAIRE ET LUMINOSITÉ EN UN

B700 Page 34

B720 Page 38

B800 Page 42

B129 Page 46





DESIGN ÉPURÉ.

Cette pergola innovante à toit fermé, en verre ou panneaux sandwich, assure une luminosité optimale dans l'habitation (lorsque la section fixe est en verre). Le modèle B700 convient parfaitement comme carport élégant ou pour couvrir un jacuzzi ou une piscine extérieure. La B700 est couplable en largeur et, pour les toits simples, également en longueur, ce qui offre de nombreuses possibilités.





POINTS FORTS & SPÉCIFICATIONS

SPECIFICATIONS

Disponible en verre ou panneaux sandwich

Fermeture parfait grâce aux screens intégrés

Design élégant

Aucune vis apparente

Commande IO en version standard, télécommande incluse

Évacuation de l'eau dans les poteaux

POINTS FORTS

Espace extérieur permanent sous la pergola

Luminosité optimale dans la maison si la section fixe est en verre

Nombreuses possibilités d'application





Le B700 est compatible avec des panneaux en verre ainsi que des panneaux sandwich.





Screens ZIP intégrés

Spots LED dimmables dans la structure

Spots LED dimmables dans la traverse intermédiaire

Chauffage de terrasse

Prise de courant dans le poteau

Haut-parleurs Bluetooth

Poteau de porte



COMMANDE

Télécommande Somfy IO



DIMENSIONS MAX.

6 x 2,50 m (toit simple)

6 x 4 m (toit double)

5 x 5 m (toit double)



Couplable dans la longueur

Couplalble dans la largeur



COULEURS STANDARD





ATOUT FLEXIBILITÉ.

La B720 est la pergola la plus flexible. La combinaison d'une section de toit fixe en verre ou en panneaux sandwich et d'une section de toit à lames orientables offre un large éventail de possibilités, telles qu'un espace au sec pour ranger votre mobilier ou aménager votre cuisine d'été, un toit pour protéger votre bar trendy ou un abri de jardin combiné à une terrasse élégante.







SPÉCIFICATIONS

Disponible en verre ou panneaux sandwich

Section de toit fixe (verre ou panneaux sandwich) - largeur max. 2,50 m

Fermeture parfait grâce aux screens intégrés

Design élégant

Aucune vis apparente

Commande IO en version standard, télécommande incluse

Évacuation de l'eau dans les poteaux

POINTS FORTS


Espace extérieur permanent sous la pergola

Luminosité optimale dans la maison si la section fixe est en verre

Nombreuses possibilités d'application

L'éclairage LED au niveau de la gouttière ou les spots LED dans le cadre ajoutent une fonction supplémentaire et de la convivialité à votre pergola le soir











Screens ZIP intégrés

Spots LED dimmables dans la structure

Spots LED dimmables dans la traverse intermédiaire

Bandes LED dimmables dans les lames (RVB ou blanc)

Éclairage LED indirect sur la gouttière (UP/DOWN)

Chauffage de terrasse

Prise de courant dans le poteau

Haut-parleurs Bluetooth

Poteau de porte



COMMANDE

Télécommande Somfy IO



DIMENSIONS MAX.

6 x 7 m (toit double) - la section fixe max 2,50 m



COULEURS STANDARD







UNE ÉLÉGANCE ROBUSTE.

La B800 est une pergola en aluminium avec toit en verre fixe offrant le meilleur des deux mondes : une pergola aussi bien adossée et qui préserve la lumière naturelle dans la maison.

La combinaison entre un look cubiste et une structure robuste crée un aspect lisse où les panneaux de verre sont discrètement inclinés permettant ainsi l'évacuation de l'eau de pluie.





SPÉCIFICATIONS

Fixé à la maison par un profilé de raccordement mural, ou autonome sur 4 poteaux

Disponible en verre ou panneaux sandwich

Fermeture parfait grâce aux screens intégrés

Design élégant

Aucune vis apparente

Commande IO en version standard, télécommande incluse

Évacuation de l'eau dans les poteaux

POINTS FORTS

Espace extérieur permanent sous la pergola


Luminosité optimale dans la maison si la section fixe est en verre

Une conception plus rigoureuse que jamais











Screens ZIP intégrés

Spots LED dimmables dans la structure

Spots LED dimmables dans la traverse intermédiaire

Chauffage de terrasse

Poteau de porte



COMMANDE

Télécommande Somfy IO



DIMENSIONS MAX.

7 x 4 m



COULEURS STANDARD





UNE OMBRE PARFAITE

Le B129 est un store qui offre une protection optimale contre le soleil et la chaleur sous une véranda ou une pergola avec un toit en verre. Grâce à un large choix de toiles, vous pouvez adapter le B129 à l'architecture de votre maison. Grâce à la technologie ZIP, la toile reste toujours bien tendue entre les coulisses, ce qui garantit un store très résistant au vent et qui ne laisse pas passer la lumière entre la toile et les coulisses. En outre, vous pouvez également ajouter en option une bande LED à l'intérieur pour profiter d'une ambiance chaleureuse le soir également.







SPÉCIFICATIONS

Store sous toiture vitrée

Toile de toit rétractable avec technologie zipscreen

Compatible avec tous les types de toits en verre

Conception compacte avec des guides fins

Commande simple via télécommande ou smartphone

Éclairage LED optionnel dans la cassette

POINTS FORTS

Protection optimale contre la chaleur et le soleil

Toile non affectée par les conditions météorologiques


Évite les regards indiscrets d'en haut

Toile toujours tendue grâce à la tension continue de la technologie zipscreen

Large choix de possibilités de personnalisation









DIMENSIONS MAX.

6 x 5 m



COULEURS STANDARD



RAL 9016 ST



COMMANDE

Télécommande Somfy IO



OPTIONS

Éclairage LED dimmable

Large choix de toiles











TOIT EN TOILE

LA PROTECTION SOLAIRE QUI ALLIE FLEXIBILITÉ ET ÉLÉGANCE

B128 Page 52

B128 P HORIZONTAL Page 56

B128 XL Page 60

B300 Page 66



MINIMALISTE & PERSONNALISÉE.

La pergola B128 est une protection solaire polyvalente qui se démarque par son design minimaliste et ses nombreuses possibilités de personnalisation. Sa conception bien pensée offre une vue panoramique sur le jardin et laisse entrer beaucoup de lumière dans la maison. La B128 est toujours attenante et combine les avantages d'un store banne et les atouts d'une pergola.







SPÉCIFICATIONS

Pergola en aluminium minimaliste avec une toile étanche

Toile enroulable avec la technologie screen ZIP

Extension possible (jusqu'à 1/3 d'avancée avec un maximum de 1 m)

Poteaux et coulisses compacts de 80 x 80 mm

En option: lambrequin motorisé sur cellule solaire + batterie jusqu'à 1 m

En option: hauteur réglable du poteau

POINTS FORTS

Vue panoramique grâce au design minimaliste

Une toile toujours bien tendue grâce à la tension continue de la technologie ZIP.


Un large choix d'options de personnalisation













Lambrequin motorisé de 1 m qui fonctionne sur cellule solaire

Hauteur réglable du poteau

Screens ZIP

Éclairage LED dans les poteaux, les coulisses latérales et la poutre de soutien

Profil de raccordement mural



COMMANDE

Télécommande Somfy IO

DIMENSIONS MAX.



6 x 5 m (sans lambrequin)

5 x 5 m (avec lambrequin)

couplable en largeur



COULEURS STANDARD



HORIZONTAL

PROTECTION SOLAIRE HORIZONTALE.

La pergola B128 Horizontal est une protection solaire qui se démarque par son look minimaliste et sa toile rétractable horizontale. Grâce à sa conception ingénieuse, cette pergola peut être attenante à des constructions de faible hauteur, telles qu'une traverse ou une extension. La toile pare-soleil veille à la quantité d'ombre souhaitée pour vous permettre de profiter de l'extérieur même par grand soleil.









SPÉCIFICATIONS

Pergola minimaliste en aluminium avec fonction exclusive de protection solaire

Toile enroulable avec la technologie screen ZIP

Pas d'inclinaison minimale nécessaire

Extension possible (jusqu'à 1/3 d'avancée avec un maximum de 1 m)

Poteaux et coulisses compacts de 80 x 80 mm

En option: lambrequin motorisé sur cellule solaire + batterie jusqu'à 1 m

En option: Screen ZIP pour plus d'intimité

POINTS FORTS

Vue panoramique grâce au design minimaliste

Une toile toujours bien tendue grâce à la tension continue de la technologie ZIP.


Un large choix d'options de personnalisation





Le design épuré et minimaliste du B128 garantit une construction élégante.

HOR720N574L





Lambrequin motorisé de 1 m qui fonctionne sur cellule solaire

Screen ZIP

Éclairage LED dans les poteaux, les coulisses latérales et la poutre de soutien



COMMANDE

Télécommande Somfy IO

DIMENSIONS MAX.



6 x 4 m (sans lambrequin)



5 x 4 m (avec lambrequin)


couplable en largeur



COULEURS STANDARD







PERGOLA DE LUXE.

La B128 XL est un store banne et une pergola, deux en un. Elle est attenante à l'habitation et dispose d'une toile à enroulement électrique qui utilise la technologie ZIP. Quand la toile est ouverte, vous jouissez d'une vue panoramique, grâce à son design minimaliste. En option, les screens intégrés dans les poutres latérales vous permettent de fermer la pergola de tous les côtés et être ainsi entièrement protégés du soleil, de la pluie et du vent.





COUPLABLE & PLUS SPACIEUSE.

Le B128 XL est couplable en largeur, ce qui vous permet de profiter au maximum de votre terrasse couverte. Idéal pour les entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration qui souhaitent que leurs clients profitent plus longtemps de leur terrasse. Grâce aux écrans intégrés, à l'éclairage d'ambiance et au chauffage agréable, votre terrasse bénéficie d'une fonctionnalité supplémentaire et l'expérience devient encore plus chaleureuse.





SPÉCIFICATIONS

Toile étanche parfaitement tendue

Fermeture parfait grâce aux screens intégrés

Évacuation de l'eau intégrée

Design élégant

Aucune vis apparente

Ancrage invisible et robuste

POINTS FORTS

Nombreuses possibilités d'extension

Une toile toujours bien tendue grâce à la tension continue de la technologie ZIP.

Un large choix d'options de personnalisation





Grâce aux écrans ZIP intégrés, vous êtes parfaitement protégé contre les rayons UV et la lumière du soleil intense







Screens ZIP intégrés

Spots LED dimmables dans la structure

Éclairage LED dans les poteaux, les coulisses latérales et la poutre de soutien

Chauffage de terrasse

Poteau de porte



COMMANDE

Télécommande Somfy IO

DIMENSIONS MAX.



6 x 5 m

5 x 6 m

Couplable dans la largeur



COULEURS STANDARD






EN TOILE DE FOND.

Grâce à sa toile rétractable durable, la B300 Brustor vous protège parfaitement du soleil, de la pluie, du vent et de la saleté. Sa structure horizontale et ses fixations invisibles lui confèrent un design épuré. Aucune vis n'est apparente et l'évacuation de l'eau se fait par un système de gouttière connecté aux poteaux. Vous contrôlez la pergola à l'aide d'une télécommande ou de votre smartphone.







SPÉCIFICATIONS

Toile rétractable étanche

Fermeture parfait grâce aux screens intégrés

Évacuation de l'eau intégrée

Commande IO en version standard, télécommande incluse

Aucune vis apparente

Autoportante ou attenante

POINTS FORTS

Un toile rétractable étanche qui s'ouvre jusqu'à la position souhaitée

Bénéficiez d'une luminosité optimale lorsque le toit est complètement ouvert


Dosage parfait de l'ombre et de la lumière

Un toit rétractable élégant avec une toile imperméable offre une protection optimale, même en cas de pluie légère.











Screens ZIP intégrés

Spots LED dimmables dans la structure

Éclairage LED indirect sur la gouttière (UP/DOWN)

Chauffage de terrasse

Prise de courant dans le poteau

Haut-parleurs Bluetooth

Poteau de porte



COMMANDE

Télécommande Somfy IO

DIMENSIONS MAX.



7 x 4 m (toit simple)



7 m x 7 m (toit double avec 2 poteaux de support supplémentaires)



Couplable dans la largeur



COULEURS STANDARD



PERSONNALISEZ VOTRE PERGOLA

Pour plus de confort, votre pergola peut être entièrement personnalisée selon vos envies. Brustor vous propose une large gamme d'options.

Optez, par exemple, pour un éclairage LED qui créera l'ambiance parfaite ou pour un élément chauffant qui vous gardera, vous et vos invités, bien au chaud lors des soirées plus fraîches. Et pourquoi pas des screens de votre couleur préférée, des haut-parleurs ou une prise de courant intégrés ? Tout est possible!



CHAUFFAGE DE TERRASSE

Chauffage de terrasse design pour les soirées plus fraîches. Plusieurs éléments possibles. Facile à contrôler à distance. Disponible en finition noire, blanche ou anodisée



HAUT-PARLEURS BLUETOOTH

Haut-parleurs Bluetooth étanche aux projections d'eau conformément à la norme IP65, disponibles en noir ou blanc.



PRISE DE COURANTE INTÉGRÉE

Prise de courant étanche aux projections d'eau côté intérieur conformément à la norme IP54




BANDES LED DANS LES LAMES



ÉCLAIRAGE LED SUR LA GOUTTIÈRE



SPOTS LED
Spots LED dimmable dans la structure ou les traverses intermédiares.



SCREENS INTÉGRÉS

PROTECTION OPTIMALE

Optez pour nos stores zip intégrés pour vous protéger du vent, du soleil, de la pluie et des insectes. Les stores zip de Brustor sont intégrés dans la structure de la pergola pour conserver la finesse du design.







ATMOSPHÈRE & CONFORT SUPPLÉMENTAIRE

PAROIS COULISSANTES

Ajoutez de la personnalité à votre espace extérieur avec nos portes coulissantes polyvalentes. Que vous soyez fan du charme intemporel du bois, que vous préfériez l'aspect moderne et épuré de l'aluminium, ou que vous cherchiez un équilibre entre le bois chaleureux et la durabilité de l'aluminium, chez nous, vous avez le pouvoir de personnaliser votre espace en plein air selon vos préférences. C'est votre espace extérieur, donc c'est vous qui décidez.

Vous pouvez choisir parmi trois remplissages différents:

- · Lames en bois peuplier thermique
- · Lames en aluminium couleur RAL au choix
- · Lames en aluminium finition aspect bois

LES LAMES IMITATION BOIS

Les lames Brustor finition aspect bois ont été soigneusement conçues pour imiter la beauté naturelle du chêne. Ce qui rend ces lames uniques, c'est qu'elles sont fabriquées en aluminium de haute qualité, recouvert d'une couche de poudre. Elles conservent ainsi non seulement l'aspect chaleureux du bois, mais aussi la durabilité et la facilité d'entretien de l'aluminium.

ATOUTS TECHNIQUES



Un design architectural sans vis apparentes



Intégration unique des LED strips dans les lames



Renforts d'angles brevetés, dans les poteaux, pour une construction robuste et inébranlable




Fixation robuste, invisible et ajustable pour compenser les irrégularités. Système Breveté.

ÉVACUATION DE L'EAU PAR LE POTEAU

En fonction de votre situation, vous pouvez choisir entre 3 types d'évacuation. Par défaut, l'eau s'écoule vers le bas par le poteau mais vous pouvez aussi opter pour une évacuation par la fixation directement vers les égouts ou pour une évacuation d'eau latérale par le poteau.


- 1 Évacuation standard au pied de poteau
- 2 Évacuation par la fixation en option
- 3 Sortie d'eau sur le côté en option



ANCRAGE

Différents types de fixation sont possibles en fonction du type de pergola, de l'emplacement, du sol et de l'impact des conditions climatiques. Nos fixations combinent robustesse et élégance pour vous assurer que votre pergola ne bougera pas d'un iota.

- A Support de mât standard B Support de mât renforcé
- C Plaque de sol 20 x 20 cm D Plaque de sol d'angle 20 x 20 cm
- E Pied fixe à enterrer



QUALITÉ & GARANTIE

BRUSTOR GARANTIT UN DEGRÉ DE FINITION ÉLEVÉ

PEINTURE


Les pergolas Brustor sont disponibles par défaut dans **quelques couleurs standard**. Toutes nos pergolas peuvent cependant être produites dans la **couleur de votre choix**. Les peintures en poudre utilisées ont un niveau de qualité élevé certifié par le label Qualicoat. L'utlisation du kit de nettoyage Brustor contribuera également à la durée de vie de votre pergola.





TOILES

Une très large gamme de couleurs et de motifs est disponible pour les stores ou toiles en fibre de verre. Votre distributeur se fera un plaisir de vous présenter la collection complète. Toutes nos toiles répondent à la classe de feu M2.



10

ANS DE GARANTIE BRUSTOR

Nos pergolas « Outdoor Living » sont des pergolas d'extérieur motorisées haut de gamme en aluminium équipées d'une fine mécanique. Les constructions sont particulièrement hydrofuges mais ne garantissent pas une étanchéité complète.

Le carnet de garantie fourni avec la pergola contient de plus amples informations techniques et conseils pour profiter durant de longues années des produits Brustor. Demandez nos conditions de garantie spécifiques à chaque produit.

Exceptions : Garantie de 5 ans sur les toiles, le moteur et les composants électroniques.. Garantie de 2 ans sur l'éclairage LED et les éléments chauffants.

Ces conditions de garantie ne sont pas exhaustives.


Pour consulter nos conditions générales de vente,
voir www.brustor.com





CERTIFICAT CE

Tous les produits de protection solaire Brustor répondent aux normes de sécurité européennes.





Les pergolas Brustor sont particulièrement adaptées à l'horeca (secteur de l'hôtellerie, de la restauration et des cafés). Les modèles B200 (XL) et B250 XL peuvent être aisément agencés selon différentes configurations, que ce soit en version autoportante, attenante ou intégrée à une construction, couplés, en forme d'étoile ou de L. Les nombreuses options viendront encore augmenter le niveau de confort de vos clients : des screens coupe-vent à l'éclairage LED dimmable en passant par les éléments chauffants. Avec Brustor, vous créez un espace extérieur confortable et attrayant où il est bon de s'installer ... quelles que soient les conditions météorologiques. Une valeur ajoutée pour votre établissement!











Muizelstraat 20 | 8560 Gullegem | Belgium T +32 (0)56 53 18 53 | info@brustor.com

www.brustor.com



Outdoor Living



Stores bannes



Protection solaire pour véranda



Screens