


# SUN PROTECTION

**BRUSTOR®**  
OUTDOOR SUN SYSTEMS







Scannez le code QR pour obtenir  
la brochure des pergolas

## TAB LE DES MATIÈRES

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| La garantie Brustor                 | 4  |
| Types de protections solaires       | 6  |
| Pourquoi opter pour un store banne? | 8  |
| Stores bannes                       | 10 |
| Screens                             | 38 |
| Protection solaire pour vérandas    | 56 |
| Pergolas à toile                    | 70 |
| Caractéristiques & options          | 80 |
| Toiles                              | 82 |

## BRUSTOR, LA GARANTIE D'UN NIVEAU ÉLEVÉ DE FINITION

**Le design intemporel** de Brustor s'intègre parfaitement dans n'importe quel décor. Que vous habitiez dans un appartement ou une maison, de style ultra-moderne ou plutôt classique, une protection solaire Brustor est synonyme de **confort durable et d'élégance.**

Vous disposez par ailleurs d'une large gamme de possibilités et **d'options complémentaires** qui vous permettent de personnaliser votre protection solaire dans les moindres détails.

Telle est la garantie Brustor.

Nous espérons d'ores et déjà que cette brochure sera source d'inspiration.





NOUS CRÉONS POUR VOUS UNE OMBRE ÉBLOUISSANTE



Avec une protection solaire Brustor, il n'y aura pas d'endroit plus agréable que votre terrasse ou votre balcon pour vous prélasser les jours de grand soleil. Il vous suffira de claquer des doigts – ou plutôt d'appuyer sur votre télécommande – pour créer un coin d'ombre où passer du bon temps. En laissant le soleil à l'extérieur, vous conservez à l'intérieur un confort optimal et une température agréable. Cerise sur le gâteau : votre protection solaire est un régal pour les yeux.

#### **NOS GARANTIES, VOTRE CONFORT**

- 5 ans de garantie générale sur le coffre, les composants et les poteaux.
- 5 ans sur les moteurs et les commandes.
- 10 ans sur les composants mobiles des bras articulés.
- 2 ans sur l'éclairage LED et le chauffage.



## STORES BANNES

Un store banne est la solution par excellence pour créer de l'ombre sur une terrasse ou un balcon et laisser la luminosité trop vive à l'extérieur. Maison, appartement ou commerce ? Vous trouverez le modèle qui vous convient pour chaque besoin et dans chaque style. Nos stores bannes sont faciles d'installation, d'utilisation et hyper durables.

---

Page 10



## SCREENS

Les screens sont l'élément incontournable les jours de grosse chaleur pour empêcher le soleil de faire irruption et conserver chez vous un confort de vie optimal sans être gêné par la luminosité. Bien tendus sur les fenêtres, ils confèrent à votre habitation un style élégant. Saviez-vous qu'il existe également des screens qui fonctionnent à l'énergie solaire ? Et des screens intérieurs ? Laissez-vous inspirer.

---

Page 38



## PROTECTIONS SOLAIRES POUR VÉRANDAS

Dans une véranda, un jardin d'hiver ou tout espace doté d'un puits de lumière, la température peut rapidement devenir insupportable les jours de grand soleil. La protection solaire pour véranda, avec sa toile bien tendue, vous permettra d'échapper à la fournaise. Facile d'installation sur toute structure vitrée, elle ne manque pas d'élégance.

---

Page 56



## **PERGOLA À TOILE**

Attenante à l'habitation, dans le style de votre choix, la pergola à toile offre une vue panoramique sur le jardin tout en préservant la luminosité dans la maison. Elle combine tous les avantages d'un store banne et les atouts d'une pergola.

## **4 TYPES DE PROTECTIONS SOLAIRES**

### **DU PLAISIR AU FIL DES 4 SAISONS**

Que vous optionnez pour une pergola, un store banne, un screen ou une protection solaire pour votre véranda, Brustor vous invite à profiter du soleil à l'ombre. Des premiers jours du printemps jusqu'à la fin de l'automne, vous créez sur votre terrasse ou dans votre véranda un espace où il fait bon vivre, qui s'intègre harmonieusement à votre habitation et la protège du soleil. Que du bonheur !

# POURQUOI OPTER POUR UN STORE BANNE?

3 RAISONS



## 1. PLAISIR À L'ÉTAT PUR

Grâce à une protection solaire, ce sera toujours un plaisir de profiter de votre terrasse ou votre balcon par beau temps. Les températures auront beau grimper, vous pourrez continuer à profiter de votre jardin, bien à l'ombre.



## 2. INTÉRIEUR AGRÉABLE

La protection solaire vous permet aussi de maîtriser la température à l'intérieur de votre habitation les jours de grand soleil. En plus de profiter du soleil comme de l'ombre sur votre terrasse, vous vous assurez d'un climat agréable dans votre maison.



## 3. PERSONNALISATION À SOUHAIT

Chaque protection solaire Brustor est créée sur mesure pour votre habitation et vos envies.

Les stores bannes sont disponibles en plusieurs versions et modèles. Vous disposez en outre d'un large choix de couleurs, toiles, finitions et options complémentaires.





# STORES BANNES

PROTECTIONS SOLAIRES POUR BALCONS ET TERRASSES

**B24** Page 16

---

**B25** Page 18

---

**B27** Page 20

---

**B35** Page 26

---

**B38** Page 28

---

**B50** Page 32

---

**B50S** Page 34

---

**B50XL** Page 36

# LA PROTECTION SOLAIRE IDÉALE POUR VOTRE HABITATION

## **L'OMBRE PARFAITE**

Grâce au store banne, vous maîtrisez la luminosité dans la maison et vous vous protégez du soleil par beau temps mais vous conservez chaleur et lumière les mois plus frais.

## **RÉALISATION SUR MESURE**

Tous les stores bannes sont fabriqués sur mesure et disponibles dans différents modèles et versions.

## **FACILITÉ D'UTILISATION**

Les stores bannes sont équipés d'un moteur Somfy et faciles à contrôler à l'aide d'une télécommande ou d'un smartphone.



## STANDARD



2 câbles robustes en acier

### **DISPONIBLE POUR LES MODÈLES**

B25, B27, B50, B50 S

### **RÉSISTANCE AUX VENTS**

jusqu'à 39 km/h (5 Beaufort)

### **AVANCÉE MAXIMALE**

3 m

### **ÉCLAIRAGE LED**

en option: éclairage LED sous le coffre



## ELITE



4 câbles robustes en acier

### **DISPONIBLE POUR LES MODÈLES**

B24 E, B25 E, B27 E, B35, B38, B50 XL

### **RÉSISTANCE AUX VENTS**

jusqu'à 39 km/h (5 Beaufort)

### **AVANCÉE MAXIMALE**

4 m

### **ÉCLAIRAGE LED**

en option: bande de LED sur tout la longueur  
du bras

en option: éclairage LED sous le coffre



## PRESTIGE



4 câbles robustes en acier

### **DISPONIBLE POUR LES MODÈLES**

B24 P, B25 P, B27 P, B35, B38

### **RÉSISTANCE AUX VENTS**

jusqu'à 49 km/h (6 Beaufort)

### **AVANCÉE MAXIMALE**

4 m


### **ÉCLAIRAGE LED**

en option: éclairage LED sous le coffre


en option: bande de LED sur tout la longueur du bras

en option: spot LED dans les coudes







B24 ELITE / PRESTIGE  
montage murale




B24 ELITE / PRESTIGE  
montage au plafond




B25  
montage murale




B25 ELITE / PRESTIGE  
montage murale




B25 ELITE / PRESTIGE VOLANT  
montage murale




B25  
montage au plafond




B25 ELITE / PRESTIGE  
montage au plafond




B25 ELITE / PRESTIGE VOLANT  
montage au plafond




B27  
montage murale



B27  
montage au plafond



B27 ELITE / PRESTIGE  
montage murale



B27 ELITE / PRESTIGE  
montage au plafond

# TYPE

## STANDARD (5 BFT)

↔ DIMENSIONS (MIN - MAX)

→ AVANCÉE

|          |          |           |             |             |        |
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|--------|
| RAL 9016 | RAL 9001 | ANO 20 µm | RAL 7016 ST | RAL 9005 ST | OPTION |
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|--------|

## ELITE (5 BFT)

↔ DIMENSIONS (MIN - MAX)

→ AVANCÉE

|          |          |           |             |             |        |
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|--------|
| RAL 9016 | RAL 9001 | ANO 20 µm | RAL 7016 ST | RAL 9005 ST | OPTION |
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|--------|

## PRESTIGE (6 BFT)


↔ DIMENSIONS (MIN - MAX)

→ AVANCÉE


Toutes couleurs RAL incluses dans  
la version Prestige




# B24



# B25



# B27



B25 STANDARD

B27 STANDARD

2,05 m - 14 m

couplé > 7 m

1,50 m / 2,00 m / 2,50 m / 3,00 m

2,05 m - 14 m

couplé > 7 m

1,50 m / 2,00 m / 2,50 m / 3,00 m

B24 ELITE

B25 ELITE

B27 ELITE

2,05 m - 14 m

couplé > 7 m

1,50 m / 2,00 m / 2,50 m / 3,00 m / 3,50 m / 3,75 m

2,05 m - 14 m

couplé > 7 m

1,50 m / 2,00 m / 2,50 m / 3,00 m / 3,50 m / 3,75 m

2,05 m - 14 m

couplé > 7 m

1,50 m / 2,00 m / 2,50 m / 3,00 m / 3,50 m / 3,75 m

B24 PRESTIGE

B25 PRESTIGE

B27 PRESTIGE

3,49 m - 14 m

couplé > 7 m

3,00 m / 3,50 m / 3,75 m

3,49 m - 14 m

couplé > 7 m

3,00 m / 3,50 m / 3,75 m

3,49 m - 14 m

couplé > 7 m


3,00 m / 3,50 m / 3,75 m

B24



# LE COLOSSE ÉLÉGANT.

Si vous cherchez une protection solaire à toute épreuve, le modèle B24 en version Elite et, mieux encore, Prestige est fait pour vous. Sa robustesse et sa résistance au vent sont inégalées, de même que la résistance aux intempéries des composants en aluminium et la qualité de sa toile. Son design intemporel et élégant s'associe à tout style architectural.





B25

# L'ORIGINAL.

Le modèle B25 est le modèle d'origine de  
Brustor et reste le store banne le plus vendu  
de la gamme.

Ce n'est pas un hasard. La technologie,  
le design et le confort d'utilisation de  
ce modèle restent intemporels et inégalés.




B27



UN DESIGN ÉLÉGANT  
ET MODERNE

# MODERN LIVING.

Le modèle B27 est une protection solaire adaptée à l'habitat moderne. Le design architectural et épuré de son coffre se fond parfaitement dans la façade.



# B25 LAMBREQUIN



PROTECTION OPTIMALE CONTRE  
LE SOLEIL RASANT GRÂCE AU  
B25 AVEC LAMBREQUIN  
MOTORISÉ EN OPTION



# TWINSTOR

Le modèle Twinstor met de l'ombre où vous le souhaitez : sa structure autoportante est facile à ancrer dans le jardin ou sur la terrasse. Les coffres entièrement fermés assurent une protection optimale des toiles et des composants mécaniques. L'ouvrir ou le fermer ? Rien de plus simple avec sa télécommande.

Structure autoportante avec 2 stores B25 (également disponible en B25 Élite)


La cerise sur le gâteau de votre terrasse

Protection solaire autoportante

Coffres du store banne entièrement fermés



## COULEURS DES STORES BANNES




## STRUCTURE




## DIMENSIONS


|                                                                                       |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | min. 2,05 m - max. 7 m                    |
|  | standard 2,70 m en option jusqu'à 3 m     |
|  | avancée: 2 x 2 m ou 2 x 2,50 m ou 2 x 3 m |




B35  
Type I



B35  
Type K



B38  
Type I




B38  
Type K

# TYPES


## ELITE (5 BFT)

### B35



#### B35 ELITE

### B38



#### B38 ELITE

↔ DIMENSIONS (MIN - MAX)

2,05 m - 15 m  
couplé > 7,50 m

2,05 m - 6 m

➞ AVANCÉE

1,50 m / 2,00 m / 2,50 m / 3,00 m / 3,50 m / 4,00 m

1,50 m / 2,00 m / 2,50 m / 3,00 m / 3,50 m

RAL  
9016

RAL  
9001

ANO  
20 µm

RAL  
7016 ST

RAL  
9005 ST



OPTION

## PRESTIGE (6 BFT)

### B35 PRESTIGE

### B38 PRESTIGE

↔ DIMENSIONS (MIN - MAX)

3,53 m - 15 m  
couplé > 7,50 m

3,53 m - 6 m

➞ AVANCÉE

3,00 m / 3,50 m / 4,00 m

3,00 m / 3,50 m

Toutes couleurs RAL incluses dans  
la version Prestige





## GRAND, PLUS GRAND, LE PLUS GRAND.

Le B35 est un modèle large et résistant au vent. Son avancée peut atteindre les 4 mètres et sa toile peut mesurer jusqu'à 15 mètres d'une seule pièce. Sa conception résistante et robuste en fait un store banne particulièrement stable et résistant au vent. C'est le modèle idéal pour le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et des cafés.





L'ECHIQUEIER

B35

PROTECTION OPTIMALE CONTRE  
LE SOLEIL RASANT GRÂCE AU  
LAMBREQUIN MOTORISÉ






## LE SOLEIL BAISSE, LE CONFORT MONTE.

Il vous faut créer de l'ombre en raison de  
l'orientation sud-ouest de votre maison ?  
Vous voulez plus d'intimité ? Grâce à son  
lambrequin à enroulement motorisé, le store  
banne B38 vous protège parfaitement du  
soleil bas (et des regards indiscrets).



B38






# TYPE

## STANDARD (5 BFT)

↔ DIMENSIONS (MIN - MAX)


→ AVANCÉE




## ELITE (5 BFT)

↔ DIMENSIONS (MIN - MAX)

→ AVANCÉE




B50



2,05 m - 5,50 m

1,50 m / 2,00 m / 2,50 m / 3,00 m


B50 S



2,05 m - 5,50 m

1,50 m / 2,00 m / 2,50 m / 3,00 m

B50 XL



2,05 m - 6 m


1,50 m / 2,00 m / 2,50 m / 3,00 m / 3,50 m



B50

# COMPACT & SÉDUISANT.

Le modèle B50 est un store banne compact à coffre entièrement fermé qui séduit tant par ses qualités esthétiques que techniques. Ce store banne se fixe au mur ou au plafond.





B50 S

# TOUT EST SOUS CONTRÔLE.

Avec le B50S, vous créez l'ombre parfaite sur votre terrasse tout en contrôlant lumière et chaleur à l'intérieur de la maison. Ce store banne abordable a une avancée maximale de 3 mètres et s'installe facilement au mur ou au plafond grâce à deux fixations, ce qui en fait le modèle idéal pour les appartements. Un design épuré et élégant vient compléter le tableau. En option, l'éclairage dans le coffre assure l'ambiance.




**L'ÉCLAIRAGE LED  
DANS LE COFFRE  
APPORTE UNE  
ATMOSPHÈRE  
SUPPLÉMENTAIRE**



B50 XL

# DU PLAISIR EN PLUS.

Le B50 XL est un store banne robuste, doté d'un coffre entièrement fermé, avec éclairage en option. Tous les composants et la toile sont ainsi bien à l'abri de la pluie et du vent. Son coffre et ses Elite bras ultra-robustes en font le modèle idéal pour une terrasse couverte, d'autant plus qu'il se monte aisément sur mur ou plafond avec seulement deux fixations.







# SCREENS

UN CONFORT ACCRU DANS L'HABITATION

B1085, B1100, B1350 ZIP Page 44

---

B1100 PRESTIGE Page 46

---

B1100, B1100 PRESTIGE & B1350 ZIP SOLAR Page 48

---

B1200 ZIP Page 50

---

SCREEN D'ANGLE Page 52

---

SCREEN INTÉRIEUR Page 53

---








WINDBLOCKER Page 54

---

B2100 STORE À PROJECTION Page 55

---

# CHOISISSEZ VOTRE SCREEN BRUSTOR

| DIMENSIONS                                                                        | B1085 C ZIP / B1085 SR ZIP                                                          |                                                                                     | B1100 C ZIP / B1100 SR ZIP                                                          |                                                                                      | B1100 ZIP PRESTIGE                                                                    | B1350 C ZIP                                                                           | B1200 ZIP                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 0,80 - 3,60 m<br>couplé 1,60 - 7,20 m                                               |                                                                                     | 0,80 - 4 m<br>couplé 1,60 - 7,20 m                                                  |                                                                                      | 0,80 - 3,50 m                                                                         | 0,90 - 6 m                                                                            | 0,80 - 5 m<br>couplé 1,60 - 7,20 m                                                    |
|  | max 1,80 m                                                                          |                                                                                     | max 3,50 m                                                                          |                                                                                      | max 3,50 m                                                                            | max 6 m                                                                               | max 3,50 m                                                                            |
|  | 6,50 m <sup>2</sup><br>couplé: 13 m <sup>2</sup>                                    |                                                                                     | 14 m <sup>2</sup><br>couplé: 25,20 m <sup>2</sup>                                   |                                                                                      | 14 m <sup>2</sup>                                                                     | 18 m <sup>2</sup>                                                                     | 12 m <sup>2</sup>                                                                     |
|  | B1085 C<br>8,5 x 8,5 cm                                                             | B1085 SR<br>8,5 x 8,5 cm                                                            | B1100 C<br>11 x 11 cm                                                               | B1100 SR<br>11 x 11 cm                                                               | 11 x 11 cm                                                                            | 13,5 x 13,5 cm                                                                        | 16,5 x 12 cm                                                                          |
|                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| SOLAR                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                      |  |  |                                                                                       |

## CARACTÉRISTIQUES



Protège du vent, du soleil et des insectes



## COULEURS

RAL  
9016

RAL  
9001

ANO  
20 µm

RAL  
7016 ST

RAL  
8019



OPTION



## TOILES

Screendoek Sergé 600 (fibre de verre)

Sergé 1%

Sergé 600 Solar / Lunar


Soltis 86

Soltis 92


Soltis Veozip

## DIMENSIONS DES COULISSES


Coulisse ZIP Clips  
sans vis



Coulisse ZIP Screw  
avec vis



Coulisse ZIP Screw avec vis,  
pour B1100 ZIP Prestige



# SCREENS

## PROTECTION SOLAIRE EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE

Les screens occultants gardent la chaleur à l'extérieur. . C'est l'idéal si vous avez de grandes baies vitrées à la maison, mais ils peuvent s'avérer utiles même si ce n'est pas le cas. Ils s'adaptent tant aux nouvelles constructions qu'aux rénovations. Outre la protection solaire, les screens ont bien plus d'un tour dans leur sac :

- Ils gardent mouches et moustiques à distance.
- Si leur toile est occultante, ils vous assurent un sommeil réparateur.
- Grâce à la technologie des screens ZIP, ils résistent aux vents violents.
- Ils sont très faciles à utiliser, grâce à un interrupteur, une télécommande ou un smartphone.
- Les screens peuvent également être placés côté intérieur de la fenêtre.

Il n'y a pas de raccordement électrique prévu ? Installez dans ce cas des screens à énergie solaire côté extérieur de la fenêtre. Brustor a une solution pour chaque situation !





## CHOISISSEZ VOTRE SCREEN

Brustor a un store pour chaque besoin.  
Vous trouverez ci-après un aperçu de  
nos solutions.

**À vous de choisir !**





B1085  
B1100  
B1350  
ZIP

# LE SOLEIL À L'EXTÉRIEUR.

Grâce aux screens pare-soleil ZIP, vous contrôlez la luminosité et la chaleur de votre habitation et ce, avec style, car notre système unique de fermeture éclair maintient la toile bien tendue jour après jour.

Vous souhaitez plus d'intimité ? Optez dans ce cas pour une toile Sergé 600 1% et vous serez à l'abri des regards indiscrets, tout en conservant la vue sur l'extérieur. Un bel avantage en comparaison avec les volets.





B1100  
ZIP  
PRESTIGE

# L'ÉLÉGANCE PURE.

Le modèle B1100 ZIP Prestige est un screen résistant au vent qui vous protégera parfaitement du soleil et des insectes. Grâce au système unique de fermeture éclair, la toile est maintenue dans les coulisses en toutes circonstances. La barre de charge disparaît partiellement dans l'élégant coffre carré, ce qui fait de ce screen le plus compact de la collection Brustor. Le système breveté de câblage intégré du moteur permet de démonter facilement le tube d'enroulement, pour remplacer la toile ou le moteur par exemple. Le profil en PVC souple assure un enroulage aisé de la toile.



Toutes les couleurs RAL incluses

GRÂCE À LA BARRE DE CHARGE  
QUI DISPARAÎT PARTIELLEMENT  
DANS LE COFFRE, LE MODÈLE  
B1100 ZIP PRESTIGE EST LE STORE  
BRUSTOR AYANT LA PLUS PETITE  
HAUTEUR DE COFFRE.





B1100 ZIP  
B1350 ZIP  
B1100 ZIP PRESTIGE  
SOLAR

# PROTECTION SOLAIRE ÉCOLOGIQUE.

Les screens ZIP à énergie solaire constituent une solution durable et écologique.

Cette protection solaire résistante au vent est aussi idéale pour les endroits où aucune alimentation électrique n'est disponible.

Grâce à la batterie, vous aurez toujours suffisamment d'énergie, même sur une façade orientée nord. Pas de câblage, cela signifie aussi pas d'ouverture des murs ou de démolition. Une solution pratique si vous souhaitez installer un screen à l'étage le plus élevé.




**VOUS AUREZ  
TOUJOURS  
SUFFISAMMENT  
D'ÉNERGIE, MÊME  
SUR UNE FAÇADE  
ORIENTÉE NORD**



B1200  
ZIP

# LE SCREEN INTÉGRÉ.

Le screen ZIP B1200 est la protection solaire idéale pour les grandes baies vitrées. Comme les screens arrêtent les rayons du soleil avant qu'ils n'atteignent les vitres, la chaleur reste en tout temps supportable dans l'habitation. Les screens vous protègent également de toute luminosité gênante sur votre écran de PC ou de télévision tout en conservant la vue sur l'extérieur. De quoi améliorer votre confort de vie tout en influençant positivement votre consommation d'énergie : pas besoin d'airco.



- Conçu pour les constructions neuves
- Le coffre et les coulisses latérales du screen peuvent être entièrement encastrés.
- La barre de charge disparaît dans le coffre du screen
- Screen à installer en même temps que les châssis
- Accès facile à l'axe d'enroulement et à la toile de l'extérieur

# SCREEN D'ANGLE

POUR FENÊTRES D'ANGLE



Les screens d'angle sont spécialement conçus pour les vitres qui forment un angle droit. Dépourvus de profils superflus, ils permettent de conserver une vue dégagée sur l'extérieur. Ils s'enroulent et se déroulent uniformément pour équilibrer la luminosité de la pièce. Avec son coffre à angle droit, le screen d'angle est parfaitement compatible avec d'autres screens Brustor.



## COULEURS



RAL  
9016



RAL  
9001



ANO  
20 µm



RAL  
7016 ST



RAL  
8019



OPTION

## SPÉCIFICATIONS B1100 C ZIP SCREEN D'ANGLE



jusqu'à 4 m (6 m pour les deux screens)



jusqu'à 3 m



# SCREEN INTÉRIEURS

LA PROTECTION SOLAIRE ULTIME



Discrètement encastrés dans leur niche, les stores d'intérieur ont une allure épurée. Vous conservez la vue sur le jardin mais la vue depuis l'extérieur est occultée. Si vous optez pour une toile de projection, vous voilà parés d'un véritable écran de cinéma à la maison, de quoi visionner vos films préférés à l'aide d'un projecteur. Pratique, non ?

- Solution idéale pour de grandes baies vitrées jusqu'à 18 m².
- Éléphants et fonctionnels
- Pour usage intérieur

## COULEURS



## SPÉCIFICATIONS

|                                                                                       |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 0,80 m - 6 m (non couplable)                                                             |
|  | max. 6 m                                                                                 |
|  | 18 m²                                                                                    |
|  | Toile screen (Sergé 600), Soltis 86 - Soltis 92 -<br>Blockout Lunar (occultant) - Veozip |

# WINDBLOCKER

PROTÈGE DU VENT ET DES REGARDS



Se protéger du vent et des regards indiscrets tout en créant un coin d'ombre ? C'est ce que permet le Windblocker ! La toile tendue peut être fixée au mur ou à un poteau. En plus de vous protéger du vent, cette protection solaire latérale peut également servir de barrière de sécurité pour les enfants ou les animaux sur votre terrasse. Tout cela en fait une protection contre le vent et le soleil flexible et, qui plus est, faite de matériaux durables et hautement qualitatifs. De quoi vous apaiser pour de longues années.

- Utilisation manuelle aisée
- Fixation au mur ou à un poteau



## COULEURS

RAL  
9016

RAL  
9001

## SPÉCIFICATIONS



2 m - 3 m - 4 m



Toile acrylique: de 1,27 m à 2 m

Toile Soltis 86: de 1,27 m à 1,86 m



# B2100

POUR UNE VITRINE OMBRAGÉE



Le modèle B2100 est un screen à projection résistant aux intempéries et idéal pour les commerces. Il protège vitrines et étalages des rayons du soleil. La toile s'enroule entièrement dans le coffre, préservant ainsi la vue sur l'extérieur. La toile peut également être imprimée avec un nom ou un logo. Vous voulez la personnaliser davantage ? Choisissez parmi une large gamme de toiles et de couleurs.

## COULEURS

RAL  
9016



## SPÉCIFICATIONS

|                                                                                       |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | 0,65 m - 5 m (couplé jusqu'à 6 m) |
|  | 0,80 m - 1 m - 1,20 m - 1,40 m    |
|  | jusqu'à 90° ou 135°               |
|  | 12,80 cm x 13,20 cm               |
|  | Screen (Sergé), Soltis, Acryldoek |





# PROTECTION SOLAIRE POUR VÉRANDAS

PROTECTION SOLAIRE POUR VÉRANDAS, JARDINS D'HIVER  
ET PUIITS DE LUMIÈRE

TOPSCREEN Page 58

---

B126 Page 60

---

B127 Page 62

---

B128 Page 64

---

B129 Page 66


# TOPSCREEN



# PROTECTION SOLAIRE COMPACTE.

Le store de toit est un système de protection solaire compact pour baies vitrées horizontales et inclinées, puits de lumière, vérandas et jardins d'hiver. Grâce à la technologie ZIP, la toile est parfaitement tendue sur toute sa surface, même en cas de vents violents. Le store de toit Brustor est en effet conforme à la norme européenne la plus exigeante en matière de résistance au vent.

- Résistance aux vents violents
- Toile solaire ou occultante de haute qualité



## COULEURS




## SPÉCIFICATIONS

|  |                                                 |
|--|-------------------------------------------------|
|  | jusqu'à 3 m - couplable jusqu'à 6 m             |
|  | jusqu'à 3 m                                     |
|  | 0 - 90 °                                        |
|  | Soltis 86 - Soltis 92 - Sergé 600 Solar / Lunar |

## SOLAR

Également disponible en version solaire.

Dimensions max.: 3 x 3 m



# POUR VÉRANDAS RECTANGU- LAIRES.

C'en est fini des vérandas fournaises ! Gardez la chaleur à l'extérieur grâce à la protection solaire pour véranda B126, la solution parfaite pour les vérandas rectangulaires, jardins d'hiver et surfaces vitrées inclinées. Le modèle B126 s'adapte à la quasi-totalité des constructions. Grâce à l'extension télescopique brevetée, elle prolonge l'ombre jusqu'à 1,25 m au-delà de votre véranda.

Qui dit mieux ?



## COULEURS



| SPÉCIFICATIONS | B126                          | B126 COUPLÉ       |
|----------------|-------------------------------|-------------------|
|                | max 5 m                       | max 10 m          |
|                | max 6 m                       | max 6 m           |
|                | 19 m <sup>2</sup>             | 38 m <sup>2</sup> |
|                | Soltis 86 - Soltis 92 - Acryl |                   |

# B126



# B127



# ADAPTÉE À CHAQUE VÉRANDA.

Avec la B127, vous régulez efficacement la température qui règne dans votre véranda.

En effet, cette protection solaire extérieure arrête les rayons du soleil avant qu'ils n'atteignent le vitrage.

Ses coulisses n'étant pas forcément positionnées aux extrémités de la toile, la B127 est le choix idéal pour les vérandas de forme irrégulière ou les baies vitrées aux angles obliques ou arrondis

- Protection solaire motorisée pour véranda
- Extension de 1,25 m
- Atout flexibilité



## COULEURS



## SPÉCIFICATIONS

|  |                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | max 6 m                                                                                      |
|  | max 5 m                                                                                      |
|  | 22 m <sup>2</sup> (Acryl) - 19 m <sup>2</sup> (Soltis 86) -<br>18 m <sup>2</sup> (Soltis 92) |
|  | Soltis 86 - Soltis 92 - Acryl                                                                |

# POUR LES GRANDES VÉRANDAS.

La protection solaire pour vérandas B128 est une solution élégante et épurée adaptée aux grandes surfaces. Les coulisses reposent directement sur la véranda et peuvent être montées côte à côte si vous souhaitez coupler plusieurs modules. Son ingénieux système de fermeture éclair maintient la toile hyper tendue dans les coulisses, ce qui la rend très résistante aux vents, même violents.




## COULEURS



## SPÉCIFICATIONS

|                                                                                     |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | max 6 m               |
|  | max 5 m               |
|  | max 30 m <sup>2</sup> |
|  | Large choix de toiles |



La toile est maintenue fermement dans les coulisses grâce à la tension continue de la technologie ZIP.



B128

## UNE OMBRE PARFAITE

Le B129 est un store qui offre une protection optimale contre le soleil et la chaleur sous une véranda ou une pergola avec un toit en verre. Grâce à un large choix de toiles, vous pouvez adapter le B129 à l'architecture de votre maison. Grâce à la technologie ZIP, la toile reste toujours bien tendue entre les coulisses, ce qui garantit un store très résistant au vent et qui ne laisse pas passer la lumière entre la toile et les coulisses. En outre, vous pouvez également ajouter en option une bande LED à l'intérieur pour profiter d'une ambiance chaleureuse le soir également.





# POINTS FORTS & SPÉCIFICATIONS

## SPÉCIFICATIONS

Store sous toiture vitrée

Toile de toit rétractable avec technologie zipscreen

Compatible avec tous les types de toits en verre

Conception compacte avec des guides fins

Commande simple via télécommande ou smartphone

Éclairage LED optionnel dans la cassette

## POINTS FORTS

Protection optimale contre la chaleur et le soleil

Toile non affectée par les conditions météorologiques

Évite les regards indiscrets d'en haut

Toile toujours tendue grâce à la tension continue de la technologie zipscreen

Large choix de possibilités de personnalisation





#### **DIMENSIONS MAX.**

6 x 5 m



#### **COULEURS STANDARD**

RAL  
7016 ST

RAL  
9016 ST



#### **COMMANDE**

Télécommande Somfy IO



#### **OPTIONS**

Éclairage LED dimmable

Large choix de toiles





# PERGOLA À TOILE

PROTECTION SOLAIRE ET PERGOLA, 2 EN 1

B128 P Page 72


---

B128 P HORIZONTAL Page 76

# B128

## MINIMALISTE & PERSONNALISÉE.

La pergola B128 est une protection solaire polyvalente qui se démarque par son design minimaliste et ses nombreuses possibilités de personnalisation. Sa conception bien pensée offre une vue panoramique sur le jardin et laisse entrer beaucoup de lumière dans la maison. La B128 est toujours attenante et combine les avantages d'un store banne et les atouts d'une pergola.





# POINTS FORTS & SPÉCIFICATIONS

## SPÉCIFICATIONS

Pergola en aluminium minimaliste avec une toile étanche

Toile enroulable avec la technologie screen ZIP

Extension possible (jusqu'à 1/3 d'avancée avec un maximum de 1 m)

Poteaux et coulisses compacts de 80 x 80 mm

En option: lambrequin motorisé sur cellule solaire + batterie jusqu'à 1 m

En option: hauteur réglable du poteau

## POINTS FORTS

Vue panoramique grâce au design minimaliste

Une toile toujours bien tendue grâce à la tension continue de la technologie ZIP.

Un large choix d'options de personnalisation





#### DIMENSIONS MAX.



6 x 5 m (sans lambrequin)



5 x 5 m (avec lambrequin)

couplable en largeur



#### COULEURS STANDARD

RAL  
7016 ST

RAL  
9016 ST



#### COMMANDE

Télécommande Somfy IO



#### OPTIONS

Lambrequin motorisé de 1 m qui fonctionne sur cellule solaire

Hauteur réglable du poteau

Screens ZIP

Éclairage LED dans les poteaux, les coulisses latérales  
et la poutre de soutien

Profil de raccordement mural

## PROTECTION SOLAIRE HORIZONTALE.

La pergola B128 Horizontal est une protection solaire qui se démarque par son look minimaliste et sa toile rétractable horizontale. Grâce à sa conception ingénieuse, cette pergola peut être attenante à des constructions de faible hauteur, telles qu'une traverse ou une extension. La toile pare-soleil veille à la quantité d'ombre souhaitée pour vous permettre de profiter de l'extérieur même par grand soleil.





# POINTS FORTS & SPÉCIFICATIONS

## SPÉCIFICATIONS

Pergola minimaliste en aluminium avec fonction exclusive de protection solaire

Toile enroulable avec la technologie screen ZIP

Pas d'inclinaison minimale nécessaire

Extension possible (jusqu'à 1/3 d'avancée avec un maximum de 1 m)

Poteaux et coulisses compacts de 80 x 80 mm

En option: lambrequin motorisé sur cellule solaire + batterie jusqu'à 1 m

En option: Screen ZIP pour plus d'intimité

## POINTS FORTS

Vue panoramique grâce au design minimaliste

Une toile toujours bien tendue grâce à la tension continue de la technologie ZIP.

Un large choix d'options de personnalisation



# B128 P HORIZONTAL



#### DIMENSIONS MAX.



6 x 4 m (sans lambrequin)



5 x 4 m (avec lambrequin)

couplable en largeur



#### COULEURS STANDARD

RAL  
7016 ST

RAL  
9016 ST



#### COMMANDE

Télécommande Somfy IO



#### OPTIONS

Lambrequin motorisé de 1 m qui fonctionne sur cellule solaire

Screen ZIP

Éclairage LED dans les poteaux, les coulisses latérales  
et la poutre de soutien

# OPTIONS

PERSONNALISEZ VOTRE  
PROTECTION SOLAIRE

Pour encore plus de confort ou une protection solaire personnalisée, une large gamme d'option vous est proposée.



## CHAUFFAGE DE TERRASSE

Avec un élément chauffant de 2000 W ou 2200 W, votre terrasse est encore plus agréable, même lorsque les températures fraîchissent.



## LAMBREQUIN MOTORISÉ



## LAMBREQUIN

Avec un lambrequin à l'avant, vous augmentez le volume d'ombre.



#### **ROULEAU INTERMÉDIAIRE**

D'application en cas de stores couplés



#### **ÉCLAIRAGE LED SOUS LE COFFRE**



#### **ÉCLAIRAGE LED DANS LE COFFRE**



#### **COMMANDE PAR SMARTPHONE**



#### **ÉCLAIRAGE LED SURTOUT LA LONGUEUR DU BRAS**



#### **SPOT LED DANS LES COUDES**

# TOILES

VUE D'ENSEMBLE DES  
TOILES COURANTES

|                      | ACRYL                                                                                                                                                                                                                                                                         | POLYESTER                                                                                                                                                                   | FIBRE DE VERRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COLLECTIONS</b>   | Dickson Orchestra<br>Sattler Elements Solid 314<br>Sattler All-Weather<br>Sattler Lumera Landscape                                                                                                                                                                            | Soltis 86<br>Soltis 88<br>Soltis 92<br>Soltis 96<br>Veozip                                                                                                                  | Sergé 600<br>Sergé 1%<br>Sergé 600 Solar / Lunar<br>Blockout                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MATIÈRE</b>       | Tissé avec un fil de polycarbonate 100% imputrescible dans la masse.                                                                                                                                                                                                          | Matière textile tissée en polyester, fabriqué grâce à la technologie Precontraint de Ferrari                                                                                | 42% fibre de verre + 58% PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ATOUTS</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Étanche</li> <li>✓ Entretien facile grâce au traitement contre la pourriture, la moisissure et la saleté</li> <li>✓ 100 % grand teint</li> <li>✓ Blocage total des rayons UV (si label UPF 50+)</li> <li>✓ Confort visuel</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Perméable à l'eau</li> <li>✓ Indéformable</li> <li>✓ 100 % grand teint</li> <li>✓ Durable</li> <li>✓ Facilement lavable</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Indéformable</li> <li>✓ Facilement lavable</li> <li>✓ Extrêmement résistante aux intempéries et au vent</li> <li>✓ Vue sur l'extérieur conservée, vue à l'intérieur limitée</li> <li>✓ Grand teint</li> <li>✓ Insensible à la chaleur et à l'humidité, imputrescible</li> </ul> |
| <b>CONVIENT POUR</b> | Stores bannes<br>Stores à projection<br>Protections solaires pour vérandas                                                                                                                                                                                                    | Screens<br>Stores à projection<br>Protections solaires pour vérandas                                                                                                        | Screens ZIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                          | B24<br>Elite   | B24<br>Prestige | B25            | B25<br>Elite   | B25<br>Elite<br>Lambrequin | B25<br>Prestige | B25<br>Prestige<br>Lambrequin | B27            | B27<br>Elite   | B27<br>Prestige | B35<br>Elite   | B35<br>Prestige | B38<br>Elite | B38<br>Prestige | B50   | B50 S | B50 XL |
|------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|-------|--------|
| Coffre fermé 100%                        | ✓              | ✓               | ✓              | ✓              | ✓                          | ✓               | ✓                             | ✓              | ✓              | ✓               | ✗              | ✗               | ✗            | ✗               | ✓     | ✓     | ✓      |
| Largeur maximale                         | 7 m            | 7 m             | 7 m            | 7 m            | 6 m                        | 7 m             | 6 m                           | 7 m            | 7 m            | 7 m             | 7,5 m          | 7,5 m           | 6 m          | 6 m             | 5,5 m | 5,5 m | 6 m    |
| Largeur maximale couplé                  | 14 m           | 14 m            | 14 m           | 14 m           | ✗                          | 14 m            | ✗                             | 14 m           | 14 m           | 14 m            | 15 m           | 15 m            | ✗            | ✗               | ✗     | ✗     | ✗      |
| Avancée maximale                         | 3,75 m         | 3,75 m          | 3 m            | 3,75 m         | 3 m                        | 3,75 m          | 3 m                           | 3 m            | 3,75 m         | 3,75 m          | 4 m            | 4 m             | 3,5 m        | 3,5 m           | 3 m   | 3 m   | 3,5 m  |
| Nombres de bras                          | 2 - 3<br>4 - 6 | 2 - 3<br>4 - 6  | 2 - 3<br>4 - 6 | 2 - 3<br>4 - 6 | 2 - 3                      | 2 - 3<br>4 - 6  | 2 - 3                         | 2 - 3<br>4 - 6 | 2 - 3<br>4 - 6 | 2 - 3<br>4 - 6  | 2 - 3<br>4 - 6 | 2 - 3<br>4 - 6  | 2 - 3        | 2 - 3           | 2     | 2     | 2      |
| Bras Standard (2 cables)                 | ✗              | ✗               | ✓              | ✗              | ✗                          | ✗               | ✗                             | ✓              | ✗              | ✗               | ✗              | ✗               | ✗            | ✗               | ✓     | ✓     | ✗      |
| Bras Elite (4 cables)                    | ✓              | ✗               | ✗              | ✓              | ✓                          | ✗               | ✗                             | ✗              | ✓              | ✗               | ✓              | ✗               | ✓            | ✗               | ✗     | ✗     | ✓      |
| Bras Prestige (4 cables)                 | ✗              | ✓               | ✗              | ✗              | ✗                          | ✓               | ✓                             | ✗              | ✗              | ✓               | ✗              | ✓               | ✗            | ✓               | ✗     | ✗     | ✗      |
| Pente minimale                           | 5°             | 5°              | 5°             | 5°             | 5°                         | 5°              | 5°                            | 5°             | 5°             | 5°              | 5°             | 5°              | 8°           | 8°              | 5°    | 5°    | 5°     |
| Pente maximale                           | 35°            | 35°             | 35°            | 35°            | 35°                        | 35°             | 35°                           | 35°            | 35°            | 35°             | 35°            | 35°             | 35°          | 35°             | 45°   | 45°   | 45°    |
| Fixation murale                          | ✓              | ✓               | ✓              | ✓              | ✓                          | ✓               | ✓                             | ✓              | ✓              | ✓               | ✓              | ✓               | ✓            | ✓               | ✓     | ✓     | ✓      |
| Fixation plafond                         | ⊙              | ⊙               | ⊙              | ⊙              | ⊙                          | ⊙               | ⊙                             | ⊙              | ⊙              | ⊙               | ⊙              | ⊙               | ⊙            | ⊙               | ✓     | ✓     | ✓      |
| N° de coloris RAL standard               | 5              | toutes          | 5              | 5              | 5                          | toutes          | toutes                        | 5              | 5              | toutes          | 5              | toutes          | 5            | toutes          | 5     | 4     | 5      |
| Moteur Somfy io avec télécommande        | ✓              | ✓               | ✓              | ✓              | ✓                          | ✓               | ✓                             | ✓              | ✓              | ✓               | ✓              | ✓               | ✓            | ✓               | ✓     | ✓     | ✓      |
| Moteur Somfy io avec manœuvre de secours | ⊙              | ⊙               | ⊙              | ⊙              | ⊙                          | ⊙               | ⊙                             | ⊙              | ⊙              | ⊙               | ⊙              | ⊙               | ⊙            | ⊙               | ✗     | ✗     | ✗      |
| Treuil manivelle                         | ⊙              | ✗               | ⊙              | ⊙              | ✗                          | ✗               | ✗                             | ⊙              | ⊙              | ✗               | ⊙              | ✗               | ✗            | ✗               | ⊙     | ✗     | ✗      |
| LED strip sous le coffre                 | ⊙              | ⊙               | ⊙              | ⊙              | ⊙                          | ⊙               | ⊙                             | ⊙              | ⊙              | ⊙               | ⊙              | ⊙               | ⊙            | ⊙               | ✗     | ✗     | ✗      |
| LED strip dans le coffre                 | ✗              | ✗               | ✗              | ✗              | ✗                          | ✗               | ✗                             | ✗              | ✗              | ✗               | ✗              | ✗               | ✗            | ✗               | ✗     | ⊙     | ⊙      |
| LED strip dans le bras                   | ⊙              | ⊙               | ✗              | ⊙              | ⊙                          | ⊙               | ⊙                             | ✗              | ⊙              | ⊙               | ⊙              | ⊙               | ⊙            | ⊙               | ✗     | ✗     | ⊙      |
| LED Spot dans le coude                   | ✗              | ⊙               | ✗              | ✗              | ✗                          | ⊙               | ⊙                             | ✗              | ✗              | ⊙               | ✗              | ⊙               | ✗            | ⊙               | ✗     | ✗     | ✗      |
| Lambrequin motorisé                      | ✗              | ✗               | ✗              | ✗              | ✓                          | ✗               | ✓                             | ✗              | ✗              | ✗               | ✗              | ✗               | ✓            | ✓               | ✗     | ✗     | ✗      |
| Lambrequin                               | ⊙              | ⊙               | ⊙              | ⊙              | ✗                          | ⊙               | ✗                             | ⊙              | ⊙              | ⊙               | ⊙              | ⊙               | ✗            | ✗               | ⊙     | ⊙     | ⊙      |

Légende: ✓ standard / ⊙ option / ✗ pas possible



Muizelstraat 20 | 8560 Gullegem | Belgium

T +32 (0)56 53 18 53 | [info@brustor.com](mailto:info@brustor.com)

**[www.brustor.com](http://www.brustor.com)**



Outdoor Living



Stores bannes



Protection solaire pour véranda



Screens